お知らせ
Information

服部技術研究所
Hattori Tecnorogy Laboratory

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西7-14-7-101
TEL.03-5674-4891
FAX.03-5674-4893
[受付時間]8:30～17:30
[定休日]土・日・祝



お問い合わせ

遮断機（軽量、伸縮式）

【道路閉鎖時】



操作は軽く、片手で操作することが出来ます。
道路閉鎖時の夜間には、進入禁止標識板の両サイドのLED赤色が発光点滅する。
伸長寸法L=３４００ミリ（標準車線幅）（幅広車線用もあります。

【遮断バー収納時】



道路供用時はアイランドの中に格納される、又、格納寸法はL=２２５０ミリ弱(標準)とコンパクトになっている。

【ワンタッチロック伸縮式遮断機】

○開発のポイント
本遮断機は、機能性、操作性、コンパクト化を主なポイントとして開発したものであります。製品としては、遮断バーに伸縮機能を付与したことによって、回転半径を縮小出来るよう為小型かされ、格納スペースの縮小化および操作機能の向上等を特長としております。

【閉鎖中の状況】




【先端アームを収納（短縮）した状況】





【開放時のアーム格納状況】



【本遮断機の特徴】

1．コンパクト化
・アーム長さを１/２に縮小しアイランド上に格納出来る。
・アーム格納時に進入禁止標識板（柱側に寄る）がプロテクターに接触しない（ETC車線の場合）。
・受柱を使用しない自立性、片アームタイプ。


2．ロック機構のワンタッチ化と操作性の向上
・ロック機構のワンタッチで開錠し、アームを旋廻させ所定の位置に達すると自動的にロック機構が作用するため、閉鎖時および格納時（解法時）には操作員は通行車輌を注視しながら操作出来る。

3．衝突時のダメージ軽減
・誤って車輌が進入し遮断機に衝突した際、車輌に与える損傷を極力少なくすると共に遮断機の破損も最小限で済む機構を備えている。

4．収納、固定時は安全な安定した固定ロックを装着しています。

【概要図】

※概要図に示す各部の寸法は、設置箇所等の都合により異なる場合があります。



【黄黒ストライプの反射板】
（旧型トラマーク反射板型遮断機）



遮断バーが幅広く出来ており、標準の道路幅に設計されたもので、収納時も同じ長さがあるので、ETC等の機器が多く配置されている昨今では使用しにくい。
しかし、まだ使用されているところがあるので、補修出来るよう補充部品の準備があります。

服部技術研究所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西7-14-7-101
TEL.03-5674-4891　FAX.03-5674-4893
[受付時間]9:00～17:00　[定休日]土・日・祝

服部技術研究所は、
■料金所ブースの製作・設置・修理・ブース用空調機の設計・製作・設置・修理
■料金所遮断機の設計・製作・設置・修理・ブース部品の製作等・在庫があります。
お気軽にお問い合わせください。

2015-(有)服部技術研究所